

**Показания общедомовых приборов учета электроэнергии многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.173.
на 24.07.2025г.**

№ п\п	Место установки ПУ	Заводской № счетчика	Тариф	Показания Счетчика
1	Эл. щитовая №1	861938	T1	15576
			T2	15491
2	Эл. щитовая №1	803575	T1	17885
			T2	18203
3	Эл. щитовая №1	838698	T1	6132
			T2	5763
4	Эл. щитовая №1	803403	T1	25270
			T2	33702
5	Эл. щитовая №2	803586	T1	15753
			T2	15153
6	Эл. щитовая №2	803620	T1	16293
			T2	16295
7	Эл. щитовая №2	803568	T1	12238
			T2	13401
8	Эл. щитовая №2	884230	T1	32725
			T2	44832

Показания общедомового прибора учета холодной воды многоквартирного дома, расположенного
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.173.
на 25.07.2025г.

№ узла учета	№прибора учета	Назначение	Показания
977	21350418	Общедомовой прибор учета ХВС	33801

Ведомость о принятой тепловой энергии абонента

Объект:
Тип объекта:
Вычислитель:
Время на приборе:
Вид ресурса:
Вид нагрузки:

Екатеринбург г, 8 Марта ул, д. 173 (ООО "УК "СОЗВЕЗДИЕ")
МКД, расчетная температура воздуха в здании: 18°С
СПТ944, SN: 13076, ТВ1; dtMin = 3°С
отстаёт на 16 мин.
УУТЭ, ОДПУ в МКД
ЦО+ГВС
Допустимое отклонение времени: 3ч. 33мин.
Система ГВС: Открытая
Q_{гвс} = 0,11706Гкал/ч
Схема ГВС: Циркуляционная

Дата	Температура, °С			Объем, м3			Масса, т					Кол-во теплоты, ГКал		Тнар, ч	Трасч, ч	Тэп, ч	Тф, ч	Причина перерасч.	Вид перерыва подачи ресурса/ Причина обнуления	Режим работы
	t1	t2	dt	V1	V2	dV	M1	M2	%	dM	dMрасч.	Qфакт.	Qрасч.							
25.06.2025	68,50	41,67	26,83	32,70	14,90	17,800	32,01	14,78	211,19	17,235		1,489		24,00				1.4; 2.4		Лето
26.06.2025	65,49	64,93	0,56	22,80	0,00	22,800	22,35	0,00	541,44	22,349		1,369		24,00				1.4; 2.4		Лето
27.06.2025	30,79	67,44	-36,65	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00		0,000		0,000		24,00				1.4; 2.4		Лето
28.06.2025	29,16	69,63	-40,47	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00		0,000		0,000		24,00				1.7; 2.4	0<t<30, Q=0 и t≠const	Лето
29.06.2025	29,14	68,84	-39,70	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00		0,000		0,000		24,00				1.7; 2.4	0<t<30, Q=0 и t≠const	Лето
30.06.2025	29,14	68,73	-39,59	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00		0,000		0,000		24,00				1.7; 2.4	0<t<30, Q=0 и t≠const	Лето
01.07.2025	29,44	70,29	-40,85	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00		0,000		0,000		24,00				1.7; 2.4	0<t<30, Q=0 и t≠const	Лето
02.07.2025	29,51	68,32	-38,81	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00		0,000		0,000		24,00				1.7; 2.4	0<t<30, Q=0 и t≠const	Лето
03.07.2025	29,47	71,81	-42,34	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00		0,000		0,000		24,00				1.7; 2.4	0<t<30, Q=0 и t≠const	Лето
04.07.2025	29,43	71,42	-41,99	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00		0,000		0,000		24,00				1.7; 2.4	0<t<30, Q=0 и t≠const	Лето
05.07.2025	29,60	69,85	-40,25	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00		0,000		0,000		24,00				1.7; 2.4	0<t<30, Q=0 и t≠const	Лето
06.07.2025	29,70	70,80	-41,10	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00		0,000		0,000		24,00				1.7; 2.4	0<t<30, Q=0 и t≠const	Лето
07.07.2025																		, 1.13; 2.10		Лето
08.07.2025																		, 1.13; 2.10		Лето
09.07.2025																		, 1.13; 2.10		Лето
10.07.2025																		, 1.13; 2.10		Лето
11.07.2025																		, 1.13; 2.10		Лето
12.07.2025																		, 1.13; 2.10		Лето
13.07.2025																		, 1.13; 2.10		Лето
14.07.2025																		, 1.13; 2.10		Лето
15.07.2025																		, 1.13; 2.10		Лето
16.07.2025																		, 1.13; 2.10		Лето
17.07.2025																		, 1.13; 2.10		Лето
18.07.2025																		, 1.13; 2.10		Лето
19.07.2025																		, 1.13; 2.10		Лето
20.07.2025																		, 1.13; 2.10		Лето
21.07.2025																		, 1.13; 2.10		Лето
22.07.2025																		, 1.13; 2.10		Лето
23.07.2025																		, 1.13; 2.10		Лето
24.07.2025																		, 1.13; 2.10		Лето
Среднее	35,78	66,98	-31,20						376,31											
Итого				55,50	14,90	40,600	54,36	14,78		39,584		2,859		288,00						
dQ =																				

Показания к расчету не приняты

Причины перерасчёта

ТВ1, (ЦО+ГВС)

1.4 - Функциональный отказ расходомера(ов)
1.7 - Отсутствие подачи/потребления теплоносителя (перерасчёт не производит)
1.10 - Время наработки более 24 часов или менее 0 часов или ВНР = н/д
1.13 - Отсутствует допуск УУ

ТВ2, (ГВС)

2.4 - Функциональный отказ расходомера(ов)
2.10 - Время наработки более 24 часов или менее 0 часов или ВНР = н/д

Количество часов, рассчитанных по среднему: 0,00

Количество часов, по которым не удалось произвести расчёт по среднему: 0,00

Ситуация: НС до 15 суток

Расчёт: Qрасч = Qi.расч + (Qi.отч / Траб) * Тнш
dVрасч = dVi.расч + (dVi.отч / Траб) * Тнш

% отклонения Qтах от Qср в периоде:
% отклонения dV за аналогичный период прошлого года:

Статусы УУ:

дата начала: 18.06.2025 0:00:00
дата конца: 06.07.2025 0:00:00
статус: Допущен
доп. статус: Не выбран

примечание:

Представитель абонента

(Должность, Фамилия И.О.)

(Подпись)

Представитель абонента

(Должность, Фамилия И.О.)

(Подпись)

АО «Энергосбыт Плюс»

К расчёту не принято

6.Отсутствует акт периодической проверки/УКУТ выведен из эксплуатации - основание "п.68, 86, 89, 90 ППРФ №1034"

Матушкин Кирилл Олегович

25.07.2025 9:25:40

Ведомость о принятой тепловой энергии абонента

Объект:

Тип объекта:

Вычислитель:

Время на приборе:

Вид ресурса:

Вид нагрузки:

Екатеринбург г, 8 Марта ул, д. 173 (ООО "УК "СОЗВЕЗДИЕ")

МКД, расчетная температура воздуха в здании: 18°С

СПТ944, SN: 13076, TB2; dtMin = 3°С

отстаёт на 16 мин.

Допустимое отклонение времени:

3ч. 33мин.

УУТЭ, ОДПУ в МКД

Система ГВС: Открытая

Схема ГВС: Циркуляционная

ГВС

Q_{гвс} = 0,11706Гкал/ч

Дата	Температура, °С			Объем, м3			Масса, т					Кол-во теплоты, ГКал		Тнар, ч	Трасч, ч	Тэп, ч	Тф, ч	Причина перерасч.	Режим работы
	t1	t2	dt	V1	V2	dV	M1	M2	%	dM	dMрасч.	Qфакт.	Qрасч.						
25.06.2025	64,51	43,90	20,60	0,02	32,48	-32,460	0,02	32,19	199,76	-32,171		0,000		24,00				2.4	Лето
26.06.2025	64,46	53,01	11,45	0,00	38,65	-38,650	0,00	38,16	200,00	-38,155		0,000		24,00				2.4	Лето
27.06.2025	66,94	55,12	11,82	0,00	96,21	-96,210	0,00	94,86	200,00	-94,861		0,000		24,00				2.4	Лето
28.06.2025	69,14	57,34	11,79	0,00	101,09	-101,090	0,00	99,56	200,00	-99,559		0,000		24,00				2.4	Лето
29.06.2025	68,38	56,65	11,73	0,00	99,60	-99,600	0,00	98,12	200,00	-98,122		0,000		24,00				2.4	Лето
30.06.2025	68,21	56,72	11,49	0,00	99,04	-99,040	0,00	97,57	200,00	-97,568		0,000		24,00				2.4	Лето
01.07.2025	69,79	57,46	12,34	0,00	99,12	-99,120	0,00	97,61	200,00	-97,612		0,000		24,00				2.4	Лето
02.07.2025	67,95	57,66	10,29	0,00	100,46	-100,460	0,00	98,92	200,00	-98,919		0,000		24,00				2.4	Лето
03.07.2025	71,24	56,35	14,88	0,00	98,85	-98,850	0,00	97,40	200,00	-97,397		0,000		24,00				2.4	Лето
04.07.2025	70,90	58,21	12,68	0,00	101,04	-101,040	0,00	99,46	200,00	-99,463		0,000		24,00				2.4	Лето
05.07.2025	69,29	57,99	11,30	0,00	100,86	-100,860	0,00	99,30	200,00	-99,296		0,000		24,00				2.4	Лето
06.07.2025	70,27	58,36	11,91	0,00	100,78	-100,780	0,00	99,20	200,00	-99,201		0,000		24,00				2.4	Лето
07.07.2025																		2.10, 2.13	Лето
08.07.2025																		2.10, 2.13	Лето
09.07.2025																		2.10, 2.13	Лето
10.07.2025																		2.10, 2.13	Лето
11.07.2025																		2.10, 2.13	Лето
12.07.2025																		2.10, 2.13	Лето
13.07.2025																		2.10, 2.13	Лето
14.07.2025																		2.10, 2.13	Лето
15.07.2025																		2.10, 2.13	Лето
16.07.2025																		2.10, 2.13	Лето
17.07.2025																		2.10, 2.13	Лето
18.07.2025																		2.10, 2.13	Лето
19.07.2025																		2.10, 2.13	Лето
20.07.2025																		2.10, 2.13	Лето
21.07.2025																		2.10, 2.13	Лето
22.07.2025																		2.10, 2.13	Лето
23.07.2025																		2.10, 2.13	Лето
24.07.2025																		2.10, 2.13	Лето
Среднее	68,42	55,73	12,69						199,98										
Итого				0,02	1068,18	1068,160	0,02	1052,34		-1052,324		0,000		288,00					
dQ =																			

Показания к расчету не приняты

Причины перерасчёта

- ТВ2, (ГВС)
- 2.4 - Функциональный отказ расходомера(ов)
- 2.10 - Время наработки более 24 часов или менее 0 часов или ВНР = н/д
- 2.13 - Отсутствует допуск УУ

Количество часов, рассчитанных по среднему:

0,00

Количество часов, по которым не удалось произвести расчёт по среднему:

0,00

Ситуация:

ВИС более 15 суток

Расчёт:

Расчёт производится в 1С ЭБ

% отклонения Q_{тах} от Q_{ср} в периоде:

% отклонения dV за аналогичный период прошлого года:

Представитель абонента

(Должность, Фамилия И.О.)

(Подпись)

Представитель абонента

(Должность, Фамилия И.О.)

(Подпись)

Статусы УУ:

дата начала: 18.06.2025 0:00:00

дата конца: 06.07.2025 0:00:00

статус: Допущен

доп. статус: Не выбран

примечание:



АО «Энергосбыт Плюс»

К расчёту не принято

6.Отсутствует акт периодической проверки/УКУТ выведен из эксплуатации - основание "п.68, 86, 89, 90 ППРФ №1034"

Матушкин Кирилл Олегович

25.07.2025 9:25:35