

Уважаемые жильцы!

- В многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором не все жилые помещения или нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению в помещении определяется из показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии.

Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее Постановление) регламентируется начисление платы за коммунальную услугу «Отопление».

Согласно Постановлению, оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется одним из двух способов – в течение отопительного периода, либо равномерно в течение календарного года. В муниципальном образовании г.Екатеринбург, начисления платы осуществляется в течение отопительного периода.

При расчете платы, учитывается наличие или отсутствие коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, а также оснащенность жилых или нежилых помещений в многоквартирном доме индивидуальными приборами учета тепловой энергии:

Расчет по услуге «Отопление» в квитанциях за май 2020 года по Белинского 222, подъезд 2.

Данные о расходе теплоносителя

| Месяц | Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал | Тариф, руб. |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
| Май | 22,4 | 1911,34 |

Расход теплоносителя за период с 21.04.20 по 05.05.20, отражены на карточке за май 2020 года.

Площадь офисов – 3056,30 м²,

Площадь жилых помещений (95-226) – 9192,8 м²

Общая площадь жилых и нежилых помещений: 3056,3 + 9192,8 = 12249,10 м²

Вычислим расход теплоносителя по Отоплению на 1 м² площади:

$22,4 / 12249,1 \text{ м}^2 \approx 0,001829 \text{ Гкал на } 1 \text{ м}^2$

Пример расчета для помещения площадью 72,6 м².

Расчет платы по строке «Отопление»: $0,001829 \text{ Гкал} * 72,6 \text{ м}^2 \approx 0,1327854 \text{ Гкал}$

$0,132785 \text{ Гкал} * 1911,34 \text{ руб.} = 253,80 \text{ руб.}$

ОТЧЕТ О ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИИ ЗА ПЕРИОД Май 2020 г.
 У потребителя ТСК "Созвездие-1" Договор №11897
По адресу: ул. Беллинского, 222 п.2 (Чкаловский)

Нагрузка по Уэлу учета: Ототп. = 0,749 Гкал, Овент. = 0,42 Гкал, Qгвс = 0,0629 Гкал/ч Гвс = 14,01 тонн, Тхи - 0 °С, Температурный график = 150/70

Характеристика системы:

2-х трубный завод. Система отопления - независимая, закрытая, вентиляция зависимая, закрытая. ГВС - независимая, закрытая, в межотопительный период открытый водоразбор из подающего и обратного трубопровода.

Теплоучаститель: КАРАТ МОД.2001 зав.№07281008

Формула расчета потребленной тепловой энергии:

В летний период: Qотп=Qот+Qподп., где Qотп=Qотд./1000, Qподп.=Qподд./1000, Qотд.=Qотд./1000, Tхи=0 °С. Qгвс входит в Qот.

| Дата | Подача отопления | | Обратка отопления | | Q отоп. | Подпитка | Q подп. | Трубопровода ГВС | | Q гвс лето | Q отпр. | Q отоп. | Потребление | | | Время часов | |
|------------|------------------|---------|-------------------|---------|---------|----------|---------|------------------|-------|------------|---------|---------|-------------|---------|--------|-------------|--------|
| | t(°C) | M(t) | t(°C) | M(t) | | | | Q(Гкал) | t(°C) | | | | M(t) | Q(Гкал) | Qотпр. | | Qотоп. |
| 21.03.2020 | 67,53 | 154,50 | 44,00 | 157,70 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 33,49 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 |
| 22.03.2020 | 67,01 | 187,50 | 45,46 | 191,70 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 33,27 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 |
| 23.03.2020 | 67,64 | 308,40 | 49,71 | 317,70 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 4,54 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 |
| 24.03.2020 | 67,31 | 375,40 | 51,71 | 387,40 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 33,59 | 0,00 | 0,00 | 4,71 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 |
| 25.03.2020 | 66,74 | 242,90 | 46,66 | 249,40 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 4,04 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 |
| 26.03.2020 | 66,12 | 170,30 | 44,33 | 174,20 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 33,36 | 0,00 | 0,00 | 3,51 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 |
| 27.03.2020 | 67,47 | 140,40 | 44,20 | 143,40 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 33,45 | 0,00 | 0,00 | 3,14 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 |
| 28.03.2020 | 67,91 | 135,20 | 44,23 | 138,20 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 33,56 | 0,00 | 0,00 | 3,07 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 |
| 29.03.2020 | 67,54 | 185,00 | 45,66 | 189,30 | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 33,46 | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 |
| 30.03.2020 | 67,27 | 102,50 | 49,95 | 104,20 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 33,62 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 |
| 31.03.2020 | 65,96 | 72,30 | 50,52 | 73,10 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 32,63 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 |
| 01.04.2020 | 66,19 | 71,50 | 50,09 | 72,20 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 32,41 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 |
| 02.04.2020 | 66,30 | 72,80 | 50,22 | 73,60 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 32,22 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 |
| 03.04.2020 | 66,69 | 76,10 | 51,01 | 76,70 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 32,27 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 |
| 04.04.2020 | 66,42 | 73,50 | 51,21 | 74,20 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 32,58 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 |
| 05.04.2020 | 66,18 | 70,10 | 50,82 | 70,60 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 33,01 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 |
| 06.04.2020 | 33,40 | 0,00 | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 |
| 07.04.2020 | 32,57 | 0,00 | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 |
| 08.04.2020 | 33,87 | 0,00 | 43,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 |
| 09.04.2020 | 34,65 | 0,00 | 40,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 |
| 10.04.2020 | 33,94 | 0,00 | 39,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 |
| 11.04.2020 | 30,39 | 0,00 | 29,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 |
| 12.04.2020 | 27,98 | 0,00 | 24,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,58 | 3,20 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 3,20 | 24 |
| 13.04.2020 | 50,21 | 0,00 | 25,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,17 | 14,10 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 14,10 | 24 |
| 14.04.2020 | 56,64 | 0,00 | 26,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,16 | 15,50 | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 15,50 | 24 |
| 15.04.2020 | 57,90 | 0,00 | 26,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,83 | 16,30 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 16,30 | 24 |
| 16.04.2020 | 57,68 | 0,00 | 26,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,96 | 16,70 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 16,70 | 24 |
| 17.04.2020 | 31,26 | 0,00 | 26,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,04 | 8,30 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 8,30 | 24 |
| 18.04.2020 | 26,04 | 0,00 | 24,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 |
| 19.04.2020 | 20,84 | 0,00 | 22,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 |
| ИТОГО: | 53,26 | 2438,40 | 40,69 | 2493,60 | 42,58 | 0,00 | 0,00 | 34,79 | 0,00 | 0,00 | 46,63 | 42,58 | 0,00 | 4,05 | 0,00 | 74,10 | 720 |

| | | |
|------------|-------|------|
| Ототп.= | 46,63 | Гкал |
| Qотоп.= | 42,58 | Гкал |
| Qподп.= | 0,00 | Гкал |
| Qгвс лето= | 0,00 | тонн |
| Qгвс лето= | 4,05 | Гкал |
| Гвс лето= | 74,10 | тонн |



Начальник Бюро по расчетам с поставщиками УРУР
 Тел.: 8 (343) 202 66 28
 Представитель ЭСО

АО «ЭНЕРГООБЪЕКТ ДАВЕР»
 ПРИБЛИЖИТЕЛЬНО К РАСЧЕТУ
 ДАВЕЧКО Д.С. 25.05.20
 Ресурс